

Side 1 af 9  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
Erstatter udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
Gældende fra: 19.01.2011  
PDF-printdato: 21.02.2011  
FLUORESIZIER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**FLUORESIZIER. LECKSUCHER K 50ML**  
**Art.: 3339**

#### 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Anvendelsessektor [SU]:

SU 3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg

SU21 - Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Kemisk produktkategori [PC]:

PC16 - Varmetransporterende væsker

PC26 - Produkter til farvning, efterbehandling og imprægnering af papir og karton: herunder blegemidler og andre proceshjælpemidler

Proceskategori [PROC]:

PROC 1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC 2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

PROC 7 - Industriel sprøjtning

PROC 8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikkededikerede anlæg

PROC 8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg

PROC 9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning)

PROC10 - Påføring med rulle eller pensel

PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning

PROC13 - Behandling af artikler ved dypning og hældning

PROC20 - Varme- og trykoverførende væsker med udbredt faglig anvendelse, men i lukkede systemer

Miljøudledningskategori [ERC]:

ERC 4 - Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

ERC 7 - Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer

ERC 8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC 8d - Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC 9a - Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer

ERC 9b - Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer

Artikelkategorier [AC]:

AC99 - Ikke pØkrµvet.

#### **Følgende anvendelser frarådes:**

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, D-89081 Ulm-Lehr

Telefon (+49) 0731-1420-0, Telefax (+49) 0731-1420-88

E-mail-adresse for den kompetente person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

#### 1.4 Nødtelefon

#### **Rådgivning i tilfælde af tegn på forgiftning:**

Tlf.:

#### **Alarmering, selskabets telefonnummer:**

Tlf.: (+49) 0731-1420-0

### PUNKT 2: Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
Erstatter udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
Gældende fra: 19.01.2011  
PDF-printdato: 21.02.2011  
FLUORESZIER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

## 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

### 2.1.1 Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Ikke bestemt

### 2.1.2 Klassificering iht. direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF (inkl. ændringer).

Blandingen er ikke klassificeret som farlig iht. direktiv 1999/45/EF.

## 2.2 Mærkningselementer

### 2.2.1 Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Ikke bestemt

### 2.2.2 Mærkning i henhold til Direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger).

Faresymboler: Bortfalder

Farebetegnelser: ---

R-sætninger:

S-sætninger:

Tilsætninger:

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ingen vPvB-stof (vPvB = very persistent, very bioaccumulative).

Blandingen indeholder ingen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stof

i.b.

### 3.2 Blanding

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fedtalkoholpolyglycolether</b>                   |                                    |
| <b>Registreringsnummer (ECHA)</b>                   | -                                  |
| <b>Index</b>                                        | ---                                |
| <b>EINECS, ELINCS</b>                               | -                                  |
| <b>CAS</b>                                          | CAS 9043-30-5                      |
| <b>% område</b>                                     | 1-<5                               |
| <b>Symbol</b>                                       | Xn/Xi                              |
| <b>R-sætninger</b>                                  | 22-41                              |
| <b>Klassificeringskategorierne / Fareangivelser</b> | Lokalirriterende, Sundhedsskadelig |
| <b>Fareklasse/Farekategori</b>                      | <b>Faresætning</b>                 |
| Acute Tox./4                                        | H302                               |
| Eye Dam./1                                          | H318                               |

Tekst til R-/H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

#### Hudkontakt

Fjern omgående forurennet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsig læge.

#### Øjenkontakt

Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Undgå at fremprovokere opkastning, giv personen meget vand at drikke, kontakt omgående læge.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002

Erstatter udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001

Gældende fra: 19.01.2011

PDF-printdato: 21.02.2011

FLUORESZIER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se også punkt 11. og/eller 4.1.

Der kan opstå:

Irritation af øjnene

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Henvisninger til lægen:

Symptombehandling

# PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1 Slukningsmidler

### Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke brændbart.

Afhængigt af brandens art og størrelse.

### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

## 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Svovloxider

Kulbrinte

Toksciske pyrolyseprodukter.

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse

Forurennet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

# PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Vær opmærksom på evt. skridfare

Undgå kontakt med øjnene og huden.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

## 6.4 Henvielse til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

## 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Side 4 af 9  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
 Erstatte udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
 Gældende fra: 19.01.2011  
 PDF-printdato: 21.02.2011  
 FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.  
 Opbevares på et godt ventileret sted.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

---

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

|                                                                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse af øjne/ansigt:                                                                                | Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).                                |
| Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:<br>Gummihandsker (EN 374).<br>Håndbeskyttelsescreme anbefales. | Anbefales                                                                                |
| Beskyttelse af hud - Andet:                                                                                | Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet) |
| Åndedrætsværn:                                                                                             | Normalt ikke nødvendig.                                                                  |

Farer ved opvarmning:

Hvis relevant, er disse beskrevet i de respektive beskyttelsesforanstaltninger (beskyttelse af øjne/ansigt, hud, åndedrætsværn).

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.

Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.

Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.

Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.

Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.

Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.

Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

#### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tilstandsform:                              | Flydende       |
| Farve:                                      | Farveløs       |
| Lugt:                                       | Karakteristisk |
| Lugtterskel:                                | Ikke bestemt   |
| pH-værdi:                                   | Ikke bestemt   |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | 0 °C           |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 100 °C         |
| Flammepunkt:                                | i.b.           |
| Fordampningshastighed:                      | Ikke bestemt   |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Ikke bestemt   |
| Nedre eksplosionsgrænse:                    | Ikke bestemt   |
| Øvre eksplosionsgrænse:                     | Ikke bestemt   |
| Damptryk:                                   | Ikke bestemt   |

DK

Side 5 af 9  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
 Erstatte udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
 Gældende fra: 19.01.2011  
 PDF-printdato: 21.02.2011  
 FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Dampmassefylde (luft = 1):              | Ikke bestemt     |
| Massefylde:                             | 1,17 g/ml (20°C) |
| Rumvægt:                                | Ikke bestemt     |
| Opløselighed:                           | Ikke bestemt     |
| Vandopløselighed:                       | Blandbar         |
| Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): | Ikke bestemt     |
| Selvantændelsestemperatur:              | Ikke bestemt     |
| Dekomponeringstemperatur:               | Ikke bestemt     |
| Viskositet:                             | Ikke bestemt     |
| Eksplorative egenskaber:                | Ikke bestemt     |
| Oxiderende egenskaber:                  | Nej              |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>            |                  |
| Blandbarhed:                            | Ikke bestemt     |
| Fedtopløselighed / opløsningsmiddel:    | Ikke bestemt     |
| Ledningsevne:                           | Ikke bestemt     |
| Overfladespænding:                      | Ikke bestemt     |
| Opløsningsmiddelindhold:                | Ikke bestemt     |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Se underpunkt 10.4 til 10.6.  
 Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Se underpunkt 10.4 til 10.6.  
 Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Se underpunkt 10.4 til 10.6.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Se også punkt 7.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Se også punkt 7.  
 Ingen kendt

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se underpunkt 10.4 til 10.6.  
 Se også punkt 5.3

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Klassifikation iht. beregningsmetode.

**FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML**  
**Art.: 3339**

| Toksitet/virkning                                             | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                                 |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       | ---       |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       | ---       |            | i.d.       |

DK

Side 6 af 9  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
 Erstatte udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
 Gældende fra: 19.01.2011  
 PDF-printdato: 21.02.2011  
 FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

|                                   |  |  |  |     |  |      |
|-----------------------------------|--|--|--|-----|--|------|
| Aspirationsfare:                  |  |  |  | --- |  | i.d. |
| Irritation luftveje:              |  |  |  | --- |  | i.d. |
| Toksicitet ved gentagen dosering: |  |  |  | --- |  | i.d. |
| Symptomer:                        |  |  |  | --- |  | i.d. |

| Fedtalkoholpolyglycolether                                    |           |          |       |           |                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Toksitet/virkning                                             | Slutpunkt | Værdi    | Enhed | Organisme | Testmetode                                | Bemærkning            |
| Akut toksicitet, oral:                                        | LD50      | 500-2000 | mg/kg | Rotte     |                                           |                       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      | LD50      | >2000    | mg/kg | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)          |                       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |          |       | Kanin     |                                           | Ikke lokalirriterende |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |          |       | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Stærkt irriterende    |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |          |       | ---       |                                           | Ikke sensibiliserende |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                                 |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Aspirationsfare:                                              |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Irritation luftveje:                                          |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Toksicitet ved gentagen dosering:                             |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |
| Symptomer:                                                    |           |          |       | ---       |                                           | i.d.                  |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.

| FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML<br>Art.: 3339 |           |     |       |       |           |            |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet/virkning                            | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| Toksicitet for fisk:                         |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Toksicitet for Daphnia:                      |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Toksicitet for alger:                        |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Persistens og nedbrydelighed:                |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Bioakkumuleringspotentiale:                  |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Mobilitet i jord:                            |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:        |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| Andre negative virkninger:                   |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

| Fedtalkoholpolyglycolether |           |     |       |       |                     |                                                  |            |
|----------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Toksitet/virkning          | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme           | Testmetode                                       | Bemærkning |
| Toksicitet for fisk:       | LC50      | 96h | 1-10  | mg/l  | (Brachydanio rerio) | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |            |
| Toksicitet for fisk:       | LC50      | 96h | 6,5   | mg/l  | (Leuciscus idus)    |                                                  |            |
| Toksicitet for Daphnia:    | EC50      | 48h | 7,07  | mg/l  |                     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |            |

DK

Side 7 af 9  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
 Erstatte udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
 Gældende fra: 19.01.2011  
 PDF-printdato: 21.02.2011  
 FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

|                                       |      |     |      |      |                           |                                                                    |      |
|---------------------------------------|------|-----|------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Toksicitet for alger:                 | EC50 | 72h | 11   | mg/l | (Scenedesmus subspicatus) |                                                                    |      |
| Persistens og nedbrydelighed:         | DOC  | 28d | > 70 | %    |                           | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)            |      |
| Persistens og nedbrydelighed:         |      | 28d | 67   | %    |                           | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           |      |
| Persistens og nedbrydelighed:         |      | 28d | >60  | %    |                           | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) |      |
| Bioakkumuleringspotentiale:           |      |     |      |      |                           |                                                                    | i.d. |
| Mobilitet i jord:                     |      |     |      |      |                           |                                                                    | i.d. |
| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |      |     |      |      |                           |                                                                    | i.d. |
| Andre negative virkninger:            |      |     |      |      |                           |                                                                    | i.d. |
| Andre økotoxikologiske data:          | DOC  |     | 600  | mg/g |                           |                                                                    |      |
| Andre økotoxikologiske data:          | COD  |     | 1980 | mg/g |                           |                                                                    |      |

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2001/118/EF, 2001/119/EF, 2001/573/EF)  
 07 06 99 00 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Anbefaling:

De lokale myndigheders forskrifter skal følges

Afleveres til genbrug af materialer.

F.eks. egnet for brændingsanlæg.

#### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Generelle oplysninger

UN-nummer:

i.b.

#### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r):

i.b.

Emballagegruppe:

i.b.

Klassificeringskode:

i.b.

LQ (ADR 2011):

i.b.

LQ (ADR 2009):

i.b.

Miljøfarer:

Ikke relevant

DK

Side 8 af 9  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002  
 Erstatte udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001  
 Gældende fra: 19.01.2011  
 PDF-printdato: 21.02.2011  
 FLUORESIZER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

Tunnel restriction code:

### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r):

i.b.

Emballagegruppe:

i.b.

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):

i.b.

Miljøfarer:

Ikke relevant

### Befordring med fly (IATA)

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r):

i.b.

Emballagegruppe:

i.b.

Miljøfarer:

Ikke relevant

### Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

### Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

### Andre oplysninger:

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Klassificering og mærkning se punkt 2.

Begrænsninger respekteres:

i.b.

VOC 1999/13/EC ---

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

P.t. ingen information.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Opdaterede punkter:

1 - 16

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter og bekendtgørelse nr. 619 af 27/06/2000 (med senere ændringer) om affald.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 (med senere ændringer) om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.1 af april 2005 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Efterfølgende sætninger gengiver de uforkortede RH sætninger og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) for indholdsstofferne (nævnt i punkt 3).

22 Farlig ved indtagelse.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

H302 Farlig ved indtagelse.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Acute Tox.-Akut toksicitet - oral

Eye Dam.-Alvorlig øjenskade

### Forklaring:

n.a. = i.b. = ikke brugbar / n.v., k.D.v. = i.d. = ikke disponibel, ingen data / n.g. = i.t. = ikke testet

GV = Grænseværdier for luftforurening (At-vejl. C.0.1) / BEV = Biologisk eksponeringsværdi (At-vejl. C.0.1)

AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland), BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)

VbF = Forordning vedrørende brændbare væsker (Østrig)

VOC = Volatile organic compounds (flygtige org. forbindelse (FOF))

AOX = Adsorberbare org. halogenforbin.

ATE = Acute Toxicity Estimates (estimer for akut toksicitet) i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger,

DK

Side 9 af 9

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Aktualiseret den / version: 19.01.2011 / 0002

Erstatter udgave fra / version: 07.10.2003 / 0001

Gældende fra: 19.01.2011

PDF-printdato: 21.02.2011

FLUORESZIER. LECKSUCHER K 50ML Art.: 3339

de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, +49 1805-CHEMICAL / +49 180 52 43 642, Fax: +49 5233 94 17 90, +49 180 50 50 455**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.